



# Hook & Eye

- Hook & Eye
- Waist Adjuster

# Hook & Eye


主な業界 / 用途 : スーツ、スラックス、スカート

コストや用途に合わせて 4 種の材料からお選び頂けます。

専用自動機対応 (詳細は別ページ参照)



























## ●各パーツ組合せ





# Hook & Eye

パーツ名	現物写真	品番／素材	サイズ (mm)	簡易寸法図
男カン		<b>381</b> (カン、座／鉄)  <b>S481AL</b> (カン／ステンレス、座／アルミニウム)  <b>S581AL</b> (カン／真鍮、座／アルミニウム)  <b>S681AL</b> (カン／非磁性ステンレス、座／アルミニウム)	A : 10.00 B : 13.60	
男座			A : 13.60 B : 18.00	
女カン			A : 12.70 B : 3.60	
女座			A : 15.90 B : 6.90	
男カン		<b>383</b> (カン、座／鉄)  <b>S483AL</b> (カン／ステンレス、座／アルミニウム)  <b>S583AL</b> (カン／真鍮、座／アルミニウム)	A : 9.95 B : 15.70	
男座			A : 13.60 B : 18.00	
女カン			A : 12.70 B : 3.60	
女座			A : 15.90 B : 6.90	
男カン		<b>385</b> (カン、座／鉄)	A : 9.95 B : 15.70	
男座			A : 11.20 B : 17.70	
女カン			A : 12.00 B : 3.60	
女座			A : 12.70 B : 6.00	

# Hook & Eye

パーツ名	現物写真	品番／素材	サイズ (mm)	簡易寸法図
男カン		<b>S578AL</b> (カン / 真鍮、 座 / アルミニウム)	A : 7.20 B : 8.20	
男座 女座			A : 12.00 B : 8.20	
女カン			A : 13.40 B : 11.60	

## 備考

### S481AL、S483AL (ステンレス)

- 高温・多湿の環境下で錆が発生する可能性があります。
- 検針器非対応の商品です。
- 素材メッキは不可です。
- 耐薬品で変色、腐食の可能性があります。
- 生地に残留塩素は錆の原因となります。

### S581AL、S583AL、S578AL (真鍮)

- 検針器対応の商品です。
- 薬品により腐食の可能性があります。

### S681AL (非磁性ステンレス)

- 高温・多湿の環境下で錆が発生する可能性があります。
- 検針器対応の商品です。
- 素材メッキは不可です。
- 耐薬品で変色、腐食の可能性があります。
- 生地に残留塩素は錆の原因となります。

# Waist Adjuster


主な業界 / 用途：スーツ、スラックス、スカート

ウエストの状態に合わせて自然に 15mm 伸縮します。



















座った時や食事の後のウエストの圧迫感を和らげます。



## ●各パーツ組合せ



# Waist Adjuster

パーツ名	現物写真	品番/素材	サイズ (mm)	簡易寸法図
男カン		<b>4422</b> (カン/ステンレス、 座/アルミニウム)  <b>5522</b> (カン/真鍮、 座/アルミニウム)	A : 13.00mm B : 27.60mm	
男座			A : 12.00mm B : 33.50mm	
女カン			A : 12.70mm B : 3.60mm	
女座			A : 15.90mm B : 6.90mm	
男カン		<b>5533</b> (カン/真鍮)	A : 13.00mm B : 35.00mm	
女カン			A : 17.80mm B : 6.00mm	
男カン		<b>5555</b> (カン/真鍮)	A : 10.50mm B : 35.00mm	
女カン			A : 15.10mm B : 4.50mm	
男カン		<b>JFK430</b> (カン/ステンレス)	A : 13.00mm B : 31.00mm	

## 備考

- 5522:専用打ち機にて打ち付け可能です。
- 5533, 5555:手縫い、ミシンで取り付け可能です。

# Hook & Eye Attaching Machines



## 全自動機

機械名	FAM-08N
サイズ (mm)	〈男〉H300×W340×D340 〈女〉H370×W305×D460
重量	〈男〉24kg 〈女〉24kg



## 半自動機

機械名	EP-06
サイズ (mm)	H290×W100×D300
重量	16.5kg

機械動画

### 備考

- ご使用の国、地域の設置環境に応じた電圧、ヘルツをご確認ください。
- 必ず電源をオフにして、プラグが抜かれた状態でメンテナンスを行ってください。
- 事故防止の観点から、メンテナンスは必ず一人で行ってください。